

KUL-MET

www.kul-met.pl



**PRODUCENT PODAJNIKÓW
ŚLIMAKOWYCH**

PODAJNIKI ŚLIMAKOWE PRZEZNACZONE DO TRANSPORTU ZIARNA ZBÓŻ ITP.



Podajnik z koszem i silnikiem na dole oraz z wózkiem kręcącym



- średnice 125, 150, 200 mm
- wydajność 10-12 t/h, 18-20 t/h, ok 40t/h
przy długości 6m 125 mm występuje silnik 2,2 kw

Wózki, przystawki koszowe dostępne za dopłatą.



Podajnik ocynkowany z koszem i przystawką wymienną na czerpak

Podajnik pionowy do załadunku silosów
wydajność 150 mm/ ok. 18 t/h
200 mm/ ok. 30 t/h



PODAJNIKI SĄ OCYNKOWANE OGNIOWO

napęd na paski klinowe



z przekładnią

napęd z przekładnią
(motoreduktorem)
zapobiega przekreśnieniu
się podajnika



wysyp obrotowy



wersja czerpalna

PODAJNIKI DO CEMENTU, ŻWIRU, PIACHU I INNYCH STOSOWANYCH W PRZEMYSŁE

- średnice 150, 200, 220, 280 mm
- dowolne długości i kąty wlotów/wylotów
- z napędem na paski klinowe lub motoreduktor
- grubości rury oraz ślimaka od 2 do 5 mm



Wózek zwykły



KUL-NEC